

III 臨床編
III-10 皮膚疾患

用語	かな	欧文表記	略語	同義語・関連語	解説
壊疽性膿皮症	えそせいのおひしょう	pyoderma gangrenosum	PG		慢性的無菌性潰瘍を形成する好中性球性皮膚症の一種。潰瘍性大腸炎、血液疾患、関節リウマチを合併症することがある。
乾癬性関節炎	かんせんせいのかんせつえん	psoriatic arthritis	PsA	関節症性乾癬	乾癬に伴って関節炎、附着部炎、指趾炎を生じる疾患。
抗CD20抗体	こうしーでいーとうえんていこうたい	anti-CD20 antibody			分子標的薬の一つ。B細胞表面のCD20抗原に結合しCD20陽性細胞を抑制する。
抗デスモグレイン3抗体	こうですもぐれいんすりーこうたい	anti desmoglein-3 antibody	Dsg-3 Ab	天疱瘡抗体	デスモグレインに結合し攻撃することで、デスモグレインの接着する働きを阻害し、その結果、表皮細胞と表皮細胞がばらばらになり、表皮の中で水疱が生じる。落葉状天疱瘡・尋常性天疱瘡の原因となる自己抗体。
抗デスモグレイン1抗体	こうですもぐれいんわんこうたい	anti desmoglein-1 antibody	Dsg-1 Ab	天疱瘡抗体	デスモグレインに結合し攻撃することで、デスモグレインの接着する働きを阻害し、その結果、表皮細胞と表皮細胞がばらばらになり、表皮の中で水疱が生じる。落葉状天疱瘡・尋常性天疱瘡の原因となる自己抗体。
後天性表皮水疱症	こうてんせいひょうひすいほうしょう	epidermolysis bullosa acquisita	EBA		表皮下水疱を示す自己免疫性水疱症の一つ。抗VII型コラーゲン抗体による。
抗BP230抗体	こうびーびーとうーさーていこうたい	anti BP230 antibody	BP-230 Ab	類天疱瘡抗体	水疱性類天疱瘡の原因となる自己抗体。
抗BP180抗体	こうびーびーわんえいていこうたい	anti BP180 antibody	BP-180 Ab	類天疱瘡抗体	表皮基底膜部抗原（ヘミデスモソーム構成蛋白であるBP180）に対する自己抗体（IgG）の関与により、表皮下水疱を生じる。水疱性類天疱瘡の原因となる自己抗体。
腫瘍随伴性天疱瘡	しゅようずいばんせいてんぼうそう	paraneoplastic pemphigus	PNP		悪性腫瘍に伴う自己免疫性水疱症の一つ。多彩な自己抗体が出現する。
掌蹠膿疱症	しょうせきのうほうしょう	pustulosis palmaris et	PPP		手掌・足底に無菌性膿疱を繰り返し生じる皮膚疾患。
尋常性天疱瘡	じんじょうせいてんぼうそう	pemphigus vulgaris	PV	天疱瘡	抗デスモグレイン1抗体および抗デスモグレイン3抗体による自己免疫性水疱症。
水痘-帯状疱疹ウイルス	すいとうたいじょうほうしんういるす	varicella-zoster virus	VZV		初感染で水痘を引き起こすウイルス。治癒後潜伏感染し、再活性化すると帯状疱疹として発症する。
水疱性類天疱瘡	すいほうせいいてんぼうそう	bullous pemphigoid	BP		表皮下に水疱を形成する自己免疫性水疱症の一つ。
スティーブンス-ジョンソン症候群	すちーぶんすじょんそんしょうこうぐん	stevens-johnson syndrome	SJS	皮膚粘膜眼症候群	発熱を伴って重症の粘膜疹、紅斑を生じ、しばしば水疱を認める。多くは薬剤による。
帯状疱疹	たいじょうほうしん	herpes zoster, shingles,			水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化による。片側の一定神経領域に紅暈を伴う小水疱が集簇し疼痛を伴う。
単純ヘルペスウイルス	たんじゆんへるべす	herpes simplex virus	HSV		HSV-1とHSV-2の2型があり、HSV-1は口唇ヘルペスHSV-2は陰部ヘルペスの原因となる。
中毒性表皮壊死症	ちゅうどくせいひょうひえししょう	toxic epidermal necrolysis	TEN	ライエル症候群	重症薬疹の一つ。全身の広範囲に水疱・びらんを生じる。
天疱瘡	てんぼうそう	pemphigus			表皮、粘膜に水疱を形成する自己免疫性水疱症。尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡などがある。
膿疱性乾癬	のうほうせいのかんせん	pustular psoriasis			全身の潮紅した皮膚に無菌性膿疱が多発し、発熱を伴う乾癬の一種。再発を繰り返し、臓器不全をきたすこともある。
瘢痕性類天疱瘡	はんこんせいいてんぼうそう	cicatricial pemphigoid	CP	良性粘膜類天疱瘡	自己免疫性水疱症の一つ。粘膜に瘢痕を残す。
皮膚 T 細胞リンパ腫	ひふていーさいぼうりんぱしゅ	cutaneous T-cell lymphoma	CTCL		皮膚に原発するT細胞由来のリンパ腫の総称。菌状息肉症、セザリー症候群が代表疾患である。
Fasリガンド	ふあすりがんど	Fas ligand			TNFファミリーに属するサイトカインの一つ。アポトーシスを誘導する受容体に結合する。SJS/TENの病態に関与する。
薬剤性過敏症候群	やくざいせいひんしょうしょうこうぐん	drug-induced hypersensitivity syndorome	DIHS		高熱と臓器障害を伴う重症薬疹。薬剤中止後も遷延化する。多くの場合発症2～3週後にHHV-6の再活性化を生じる。
落葉状天疱瘡	らくようじょうてんぼうそう	pemphigus foliaceus	PF		抗デスモグレイン1抗体による自己免疫性水疱症。皮膚に水疱、びらんを生じる。